

CAVE

THE GREAT ELEGANCE



CAVE



CA VIE

2 SUPERFICI | NATURALE LUCIDO

La finitura "LUCIDO" è caratterizzata da una superficie vetrificata, ad effetto specchio e perfettamente riflettente che conferisce al prodotto la tipica lucentezza del marmo levigato.

La finitura NATURALE genera invece un effetto più opaco e materico, pur mantenendo la superficie morbida e vellutata al tatto.

The "LUCIDO" finish has a vitrified mirror-effect surface which is perfectly reflective, giving the product the classic gleam of polished marble.

The NATURAL finish, on the other hand, produces a more opaque, textured effect, while the surface is still smooth and velvety to the touch.



NATURELE

LUCIDO

La finition "LUCIDO" se caractérise par une surface vitrifiée avec effet miroir parfaitement réfléchissante, qui confère au produit la luminosité propre au marbre lustré.

La finition NATURELLE est plus opaque et génère un effet de matière supérieur, tout en conservant une surface douce et veloutée.

Die "LUCIDO" Ausführung zeichnet sich durch eine verglaste und perfekt reflektierende Oberfläche mit Spiegeleffekt aus, was dem Produkt den typischen Glanz des geschliffenen Marmors verleiht.

Die MATTE Ausführung hingegen erzeugt einen matten und strukturierten Effekt, obwohl dabei die weiche und sich samtig anfühlende Oberfläche beibehalten wird.

"ПОЛИРОВАННАЯ" отделка характеризуется стекловидной поверхностью с зеркальным, полностью отражающим эффектом, которая придает изделию характерный блеск полированного мрамора.

Наоборот, НАТУРАЛЬНАЯ отделка создает матовый, фактурный эффект, оставляя при этом поверхность мягкой и бархатистой на ощупь.




CAVE

FORTE

LUCIDO 58,5x58,5





CAVE



saimè
CERAMICHE DAL 1938

CAVE FORTE

LUCIDO 58,5x58,5





saimè
CERAMICHE DAL 1938

CAVE FORTE

LUCIDO 58,5x58,5
LUCIDO INTRECCIO 32x32



saimè
CERAMICHE DAL 1938

CAVE FORTE

CLASS LUCIDO MOSAICO 30x30







CAVE

PIETRASANTA

LUCIDO 58,5x58,5



CA
VE



saimè
CERAMICHE DAL 1938

CAVE PIETRASANTA

LUCIDO 58,5x58,5





saimè
CERAMICHE DAL 1938

CAVE PIETRASANTA

LUCIDO 58,5x58,5
LUCIDO INTRECCIO 32x32
LUCIDO MOSAICO 30x30



saimè
CERAMICHE DAL 1938

CAVE PIETRASANTA

LUCIDO INTRECCIO 32x32

DETTAGLI
DI DESIGN





CA VE

VIAREGGIO

LUCIDO 58.5x58.5



saimè
CERAMICHE DAL 1938

CAVE VLAREGGIO

LUCIDO 58,5x58,5







saimè
CERAMICHE DAL 1938

CAVE VIAREGGIO

LUCIDO 58,5x58,5
LUCIDO 9,6x29,2
MARMO BIANCO SIVEC LONDON 4x29,2

DIGITAL TECHNOLOGY

La tecnologia di stampa digitale garantisce prestazioni di alta gamma, permette di realizzare un numero molto elevato di piastrelle diverse sempre dello stesso soggetto, avvicinando sempre più la resa estetica del prodotto ceramico a quella della fonte ispirativa naturale.

Digital printing technology ensures high-quality features and allows an extremely large number of different tiles to be created on the same theme, thus bringing the aesthetic content of the tiles ever closer to that of the natural stone which inspired them.

La technologie d'impression numérique garantit des prestations haut de gamme et permet de réaliser un nombre très élevé de carreaux différents toujours avec le même sujet, en rapprochant toujours plus le rendu esthétique du produit céramique de la source d'inspiration naturelle.

Die digitale Drucktechnik garantiert hochwertige Leistungen und erzielt eine überaus hohe Anzahl von unterschiedlichen Fliesen stets desselben Subjekts, so dass die Optik des Keramikprodukts sich immer stärker der natürlichen Inspirationsquelle nähert.

Технология цифровой печати гарантирует высочайшие характеристики и позволяет печатать очень большое количество отличающихся друг от друга плиток с одним и тем же сюжетом, позволяя повышать достоверность изображения на керамической продукции при имитации природных фактур.



FORTE



PIETRASANTA



VIAREGGIO

CAVE

Naturale Rettificato. Matt Rectified. Mat Rectifié. Matt Rektifiziert. Натуральный Ректифицированный

Lucido Rettificato. Polished Rectified. Lucido Rectifié. Lucido Rektifiziert. Полированная Ректифицированный

Formati. Sizes. Formats. Formate. Форматы


60x120 24"x48". **58,5x58,5** 23"x23". **29,2x58,5** 11,5"x23". **9,6x29,2** 3,8"x11,5"




CAVE
FORTE




7681539 NAT RET 110 ●
7681569 LUCIDO RET 120 ●



7687405 NAT RET 93 ●
7687425 LUCIDO RET 108 ●



7687445 NAT RET 93 ●
7687465 LUCIDO RET 108 ●



7688345 NAT RET 127 ●
7688375 LUCIDO RET 131 ●

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring Grès cérame avec pate colorée. Durchgefärbtes Feinsteinzeug.

Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине

Formati. Sizes. Formats. Formate. Форматы


60x120 24"x48". **58,5x58,5** 23"x23". **29,2x58,5** 11,5"x23". **9,6x29,2** 3,8"x11,5"




**CAVE
PIETRASANTA**




7681529 NAT RET 110 ●
7681559 LUCIDO RET 120 ●



7687395 NAT RET 93 ●
7687415 LUCIDO RET 108 ●



7687435 NAT RET 93 ●
7687455 LUCIDO RET 108 ●



7688355 NAT RET 127 ●
7688385 LUCIDO RET 131 ●

CAVE

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring Grès cérame avec pate colorée. Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине

Naturale Rettificato. Matt Rectified. Mat Rectifié. Matt Rektifiziert. **Натуральный Ректифицированный**


Lucido Rettificato. Polished Rectified. Lucido Rectifié. Lucido Rektifiziert. **Полированная Ректифицированный**

Formati. Sizes. Formats. Formate. Форматы

60x120 24"x48". **58,5x58,5** 23"x23". **29,2x58,5** 11,5"x23". **9,6x29,2** 3,8"x11,5"




CAVE
VIAREGGIO



60x120
24"x48"

7681549 NAT RET 110 ●


7681579 LUCIDO RET 120 ●



58,5x58,5
23"x23"

7687485 NAT RET 93 ●


7687495 LUCIDO RET 108 ●



29,2x58,5
11,5"x23"

7687505 NAT RET 93 ●

7687515 LUCIDO RET 108 ●



9,6x29,2
3,8"x11,5"

7688365 NAT RET 127 ●


7688395 LUCIDO RET 131 ●

mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (12"x12")



7688105 FORTE NAT MOS 124 ●
7688135 FORTE LUCIDO MOS 129 ●

mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (12"x12")



7688115 PIETRASANTANAT MOS 124 ●
7688145 PIETRASANTA LUCIDO MOS 129 ●

mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (12"x12")



7688125 VIAREGGIO NAT MOS 124 ●
7688155 VIAREGGIO LUCIDO MOS 129 ●

mosaico Class 2,3x2,3 (0,9"x0,9")
30X30 (12"x12")



7688085 FORTE CLASS LUCIDO MOS 147 ●
con tozzetti vetro oro

mosaico Class 2,3x2,3 (0,9"x0,9")
30X30 (12"x12")



7688075 PIETRASANTA CLASS LUCIDO MOS 147 ●
con tozzetti vetro argento

mosaico intreccio
32x32 (12,5"x12,5")



7688065 FORTE LUCIDO INTRECCIO 137 ●


mosaico intreccio
32x32 (12,5"x12,5")



7688055 PIETRASANTA LUCIDO INTRECCIO 137 ●

REAL MARBLE

4x29,2 (1,6"x11,5")



7688089 MARMO BIANCO SIVEC LONDON 81 ▲

2x29,2 (0,2"x11,5")



7688099 MARMO BIANCO SIVEC MATITA 55 ▲

PZ SPECIALI

PIECES SPECIALES. TRIMS. FORMSTÜCKE. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Angolo Gradone Costa Rett. SX 33x120 . 3"x48" NATURALE

7688255 FORTE NAT SX 147▲
7688265 PIETRASANTA NAT SX
7688275 VIAREGGIO NAT SX



Gradone Costa Rett. 33x120 . 3"x48" NATURALE

7688165 FORTE NAT 142▲
7688175 PIETRASANTA NAT
7688185 VIAREGGIO NAT



Angolo Gradone Costa Rett. DX 33x120 . 3"x48" NATURALE

7688225 FORTE NAT DX 147▲
7688235 PIETRASANTA NAT DX
7688245 VIAREGGIO NAT DX



Battiscopa Rett. 7x58,5 . 3"x23" NATURALE

7688015 FORTE NAT RET 34▲
7688025 PIETRASANTA NAT RET
7688035 VIAREGGIO NAT RET

LUCIDO

7688315 FORTE LUCIDO SX 149▲
7688325 PIETRASANTA LUCIDO SX
7688335 VIAREGGIO LUCIDO SX

LUCIDO

7688195 FORTE LUCIDO 146▲
7688205 PIETRASANTA LUCIDO
7688215 VIAREGGIO LUCIDO

LUCIDO







7688285 FORTE LUCIDO DX 149▲
7688295 PIETRASANTA LUCIDO DX
7688305 VIAREGGIO LUCIDO DX

LUCIDO

7687985 FORTE LUCIDO RET 38▲
7687995 PIETRASANTA LUCIDO RET
7688005 VIAREGGIO LUCIDO RET

IMBALLI

EMBALLAGES. PACKING. VERPACKUNG. УПАКОВКА

	 mm	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG / PLT
60x120 Rett.	10,5	2	1,44	24	34,56	768
58,5x58,5 Rett.	10	3	1,027	40	41,08	960
29,2x58,5 Rett.	10	7	1,20	36	43,20	900
9,6x29,2 Rett.	10	20	0,56	72	40,32	864
DECORI						
30x30 Mosaico		11	1			
30x30 Mosaico Class		11	1			
32x32 Mosaico Intreccio		11	1			
PEZZI SPECIALI						
7x58,5 Battiscopa Rett.	-	14	8,2 ml	-	-	-
33x120 Angolo Gradone Costa Rett. SX		1	1,2 ml			
33x120 Gradone Costa Rett.		2	2,4 ml			
33x120 Angolo Gradone Costa Rett. DX		1	1,2 ml			

FUGA MINIMA CONSIGLIATA

ADVISED MINIMUM JOINT. JOINT MINIMAL CONSEILLE. EMPFEHLTE FUGE
МИНИМАЛЬНЫЙ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ШОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ



**FUGA 2 mm
PER RETTIFICATO**


POSA CONSIGLIATA

RECOMMENDEND INSTALLATION. INSTALLATION RECOMMANDÉE.
INSTALLATION EMPFOHLEN. УСТАНОВКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1/2 NO - NO - NON - NEIN - HET



1/4 SI - YES - OUI - JA - ДА



LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH, WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANCE SE RESERVE D'APPORTER DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE CATALOGUE.



















Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

 GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				 Bla GL
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias СИМВОЛЫ	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características ХАРАКТЕРИСТИКА	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Maßeinheit Unidad de medida ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschiehener Wert Valor prescrito ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	
	Dimensione lati Dimensions-Longht and wight Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho РАЗМЕРЫ СТОРОН	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ КРОМОК	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Planarità Flatness Planéité Ebenfächigkeit Planeidad ПЛОСКОСТНОСТЬ	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor ТОЛЩИНА	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3	
	Storzo di rottura Breaking strenght Contraínte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4	
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura МОДУЛЬ РАЗРЫВА	N/mm ²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4	
	Dilatazione termica lineare Coef. of linear thermal expansion Coef. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal ЛИНЕЙНОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ	°МК (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	UNI EN ISO 10545-8	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste СТОЙКИЙ	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	UNI EN ISO 10545-9	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos СТОЙКОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИКАТАМ	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme СООТВЕТСТВУЕТ	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración СТОЙКОСТЬ К НИЗКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	UNI EN ISO 10545-13	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste СТОЙКИЙ	richiesta request demande anfrage solicitud ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	UNI EN ISO 10545-12	
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores ЦВЕТСТОЙКОСТЬ	-	stabile stable stable stabil estable СТОЙКИЙ	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	DIN 51094	
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ ПЕРЕЧЕНЬ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ОРГАНОМ UNI					

CA VE



UFFICI COMMERCIALI Via Abetone Inferiore, 24 - 41053 Maranello (MO) Italy
LAT: 44,5409960 (44° 32' 27.586") LNG (10° 51' 41.581")

Tel. +39 0536 869611

Fax +39 0536 843823 +39 0536 830313 +39 0536 832533 +39 0536 869681

saime@riwal.it - www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa: NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 101 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

